

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et lave-linge séchants ménagers

Nom du fournisseur ou marque commerciale. VALBERG

Adresse du fournisseur: Customer relationship, Campus Electro Dépôt, 1 route de Vendeville F-59155 Faches-Thumesnil

Référence du modèle: 992246 WD 8614 A-10/D W566C

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur		
Capacité nominale (kg)	Capaci- té nomi- nale ^{b)}	6,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
	Capaci- té nomi- nale de lavage ^{a)}	8,0		Largeur	60
Indice d'efficacité énergétique	IEE _W ^{a)}	46,6		Profon- deur	48
	IEE _{WD} ^{b)}	66,9	Classe d'efficacité énergétique	IEE _W ^{a)}	A
Indice d'efficacité de lavage	I _W ^{a)}	1,031		IEE _{WD} ^{b)}	D
	J _W ^{b)}	1,031	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	I _R ^{a)}	5,0
Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,424	J _R ^{b)}		5,0	
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation	48	Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle "lavage et séchage" du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	3,074		

lisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.				
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60".	Capacité nominale de lavage	37	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle "lavage et séchage".	Capacité nominale
	Moitié de la capacité nominale	28		Moitié de la capacité nominale
	Quart de la capacité nominale	24		25
Vitesse d'essorage (trs/min.) ^{a)}	Capacité nominale de lavage	1 351	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) ^{a)}	53,9
	Moitié de la capacité nominale	1 351		
	Quart de la capacité nominale	1 351		
Durée du programme «eco 40-60» (h:min)	Capacité nominale de lavage	3:38	Classe d'efficacité d'essorage ^{a)}	B
	Moitié de la capacité nominale	2:48		
	Quart de la capacité nominale	2:48		
Émissions acoustiques dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage «eco	72	Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	9:30
			Moitié de la	7:00

40-60» à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]			capacité nominale
Type	À pose libre	Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage	A
Mode arrêt (W) (le cas échéant)	0,50	Mode veille (W) (le cas échéant)	-
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	s.o.
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 24 mois			

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage **NON**

Informations supplémentaires:

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: <https://www.electrodepot.fr/international-after-sales>

a) Pour le programme «eco 40-60».

b) Pour le cycle «lavage et séchage».

Modèle mis sur le marché de l'Union du 06/11/2024



Numéro d'enregistrement EPREL: 2188800

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2188800>

Fournisseur: ELECTRO DEPOT FRANCE SAS (Fabricant)

Site web:

Service après-vente:

Nom: Customer relationship

Site web: www.electrodepot.fr

Courriel: relation-client@electrodepot.fr

Téléphone: +33(3)59356924

Adresse:

Campus Electro Dépôt, 1 route de Vendeville F-59155 Faches-Thumesnil