

PRODUCT INFORMATION SHEET

According to EU regulation 2023/2534 and harmonized standards in force.

Supplier's name or trade mark		Valberg			
Supplier's address		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Model identifier		10003285		DHP 8 E W566C	
Technology of tumble dryer: electric air-vented / electric condenser / gas-fired				□ / ■ / □	
General product parameters					
Parameter		Value		Parameter	Value
Rated capacity(kg)*	8,0	Dimensions in cm	Height	85	
			Width	60	
			Depth	60	
Energy Efficiency Index (EEI)*		75,9	Energy efficiency class *		E
Average condensation efficiency in % *		80	Condensation efficiency class*		D
Weighted energy consumption in kWh per drying cycle. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used..		1,29			
Programme duration (h:min)*	Rated capacity	3:30	Type : Built-in / Free-standing		□ / ■
	Half	2:05			
Acoustic airborne noise emission * (dB(A) re 1 pW)		65	Acoustic airborne noise emission class *		C
Off-mode (W)		0,50	Standby mode (W)		/
Delay start (W)		4,00	Networked standby (W)		/
For household tumble dryers equipped with a heat pump, the chemical name or the accepted industry designation of the refrigerant gas used, without prejudice to Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases					R290
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier			24 months		
Additional information					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* For the ECO program

■ : Yes / □ : No

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated supply (Voltage in V, nature of supply & frequency in Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Electric protection class	I
Rated power in W	800	Ingress protection code (IP) against solids particles and liquids	IPX4
This product contains a light source of energy efficiency class	/	Replaceable lighting by the user	□
This product contains a UV light source	■	Manufacturing country	CN

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2023/2534 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg	
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Référence du modèle		10003285	DHP 8 E W566C
Type de sèche-linge à tambour: électrique à évacuation d'air / électrique à condensation / à gaz		□ / ■ / □	
Paramètres généraux du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Capacité nominale (kg)*	8,0	Dimensions en cm	Hauteur
			85
			Largeur
			60
			Profondeur
			60
IEEw (Indice d'Efficacité Énergétique)*	75,9	Classe d'efficacité énergétique*	E
Taux de condensation (%)*	80	Classe de taux de condensation*	D
Consommation d'énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		1,29	
Durée du programme (h:min)*	Capacité nominale	3:30	Type : Intégrable / A pose libre
	Moitié	2:05	
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]*		65	Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air *
			C
Mode arrêt (W)		0,50	Mode veille (W)
			/
Démarrage différé (W)		4,00	Mode veille, maintien de la connexion réseau (W)
			/
Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés			R290
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur		24 mois	
Informations supplémentaires			
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales			

* Pour le programme ECO

☒ : Oui / ☐ : Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Classe de protection électrique	I
Puissance assignée en W	800	Indice de protection (IP) contre la pénétration de particules solides et	IPX4
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	☐
Ce produit contient une source lumineuse UV	☒	Pays de fabrication	CN

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2023/2534 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg			
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Typeaanduiding		10003285	DHP 8 E W566C		
Technologie van de droogtrommel : elektrische luchtafvoer / elektrische condensor / gasverwarmd		□ / ■ / □			
Algemene productparameters					
Parameter		Waarde	Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)*		8,0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
				Breedte	60
				Diepte	60
EElw (Energie Efficiëntie Index)*		75,9	Energie efficiëntieklasse*		E
Condensatie-efficiëntie (%)*		80	Condensatie- efficiëntieklasse*		D
Gewogen energieverbruik per droogcyclus in kWh; Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt		1,29			
Programmaduur (u:min)*	Nominale capaciteit	3:30	Type : Ingebouwd / Vrijstaand		□ / ■
	Helft	2:05			
Emissie van akoestisch lichtgeluid* (dB(A) re 1 pW)*		65	Emissieklasse voor akoestisch lichtgeluid*		C
Uitstand (W)		0,50	Stand-bystand (W)		/
Startvertraging (W)		4,00	Netwerkgebonden stand-by (W)		/
Voor huishoudelijke droogtrommels die zijn uitgerust met een warmtepomp, de chemische naam of de aanvaarde industriële aanduiding van het gebruikte koelgas, onverminderd Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen					R290
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie			24 maanden		
Aanvullende informatie					
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales					

* Van het programma ECO

■ : Ja / □ : Nee

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominaal vermogen in W	800	Beschermingsgraad (IP) tegen vaste deeltjes en vloeistoffen	IPX4
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	□
Dit product bevat een UV lichtbron	■	Land van fabricage	CN

Según el reglamento EU 2023/2534 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg	
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Identificador del modelo		10003285	DHP 8 E W566C
Tecnología de la secadora de tambor: eléctrica de ventilación / eléctrica de condensación / alimentada por gas		□ / ■ / □	
Parámetros generales del producto			
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Capacidad asignada (kg)*	8,0	Dimensiones en cm	Altura
			Anchura
			Profundidad
IEEw (Índice de Eficiencia Energética)*	75,9	Clase de eficiencia energética*	E
Eficiencia de la condensación (%)*	80	Clase de eficiencia de la condensación*	D
Consumo de energía ponderado en kWh por ciclo de secado. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		1,29	
Duración del programa (h:min)*	Capacidad asignada	3:30	Tipo : Encastrable / De libre instalación
	Mitad	2:05	
Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (dB(A) re 1		65	Clase de ruido acústico aéreo emitido*
Modo apagado (W)		0,50	/
Inicio aplazado (W)		4,00	/
En el caso de las secadoras de tambor domésticas equipadas con una bomba de calor, el nombre químico o la designación industrial aceptada del gas refrigerante utilizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 517/2014, relativo a los gases fluorados de efecto invernadero			R290
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		24 meses	
Información adicional			
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales			

* En relación con el programa ECO

■ : Sí / □ : No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Clase de protección eléctrica	I
Potencia nominal en W	800	Grado de protección (IP) contra el ingreso de partículas sólidas y	IPX4
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética	/	Iluminación reemplazable por el usuario	☐
Este producto contiene una fuente luminosa UV	■	País de fabricación	CN

Secondo il regolamento EU 2023/2534 e le norme armonizzate vigenti.

Marchio o nome del fornitore		Valberg	
Indirizzo del fornitore		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL	
Identificativo del modello		10003285	DHP 8 E W566C
Tecnologia dell'asciugabiancheria: elettrica a espulsione, elettrica a condensazione, a gas]		□ / ■ / □	
Parametri generali del prodotto			
Parametro	Valore	Parametro	Valore
Capacità nominale (kg)*	8,0	Dimensioni in cm	Altezza
			Larghezza
			Profondità
IEEw (Indice di Efficienza Energetica)*	75,9	Classe di efficienza energetica*	E
Efficienza di condensazione (%)*	80	Classe di efficienza di condensazione *	D
Consumo ponderato di energia per ciclo di asciugatura. Il consumo di energia effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio..		1,29	
Durata del programma (h:min)*	Capacità nominale	3:30	Tipo : Da incasso / A libera installazione
	Metà	2:05	
Emissione di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)*		65	Classe di emissione di rumore aereo*
Modo spento (W)		0.50	Modo stand-by (W)
Avvio ritardato (W)		4.00	Stand-by in rete (W)
Per le asciugabiancheria per uso domestico dotate di pompa di calore, la denominazione chimica o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra			R290
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore		24 mesi	
Informazioni supplementari			
https://www.electrodepot.fr/international-after-sales			

* Per il programma ECO

■ : Sì / □ : No

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione nominale (Tensione in V, natura alimentazione & Potenza nominale totale in W	1P+N 220-240V ~ 50Hz	Classe di protezione elettrica	I
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energ.	/	Grado di protezione (IP) contro la penetrazione di particelle solide e	IPX4
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa UV	■	Illuminazione sostituibile dall'utente	□
		Paese di produzione	CN